

### **YZ 250 FX**

**ENDURO** 





### Especificaciones

**Bastidor** 

# MOTOR

Invertido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas Tipo de motor Cilindrada 250 cm3 Diámetro x carrera 77,0 x 53,6 mm Relación de compresión 13,8:1 Refrigeración Por líquido Tipo de embrague Multidisco en baño de aceite Sistema de alimentación Invección electrónica, Mikuni® 44mm Sistema de arranque Eléctrico Sistema de encendido TCI Sistema de lubricación Cárter húmedo **Transmisión** 6 velocidades, engrane constante

## **CHASIS**

Ángulo del eje delantero 27.1° 116 mm Horquilla telescopica invertida KYB® Suspensión delantera Recorrido suspensión delantera 310 mm Suspensión trasera Basculante, Amortiguador Monoshock KYB® Recorrido suspensión trasera 317 mm Disco hidráulico, Ø 270 mm Freno delantero Disco hidráulico, Ø 245 mm Freno trasero Neumático delantero 80/100-21, DUNLOP/MX3SF 110/100-18, DUNLOP/MX35 Neumático traseroo

Cuna semidoble

DIMENSIONES

Largo total 2.175 mm Ancho total 825 mm Altura total 1.270 mm Distancia entre ejes 1.480 mm Distancia mínima al suelo 320 mm Peso en orden de marcha 111 kg Capacidad depósito combustible 8,2 L

#### **CARACTERÍSTICAS**

- · Potente motor DOHC de 4 tiempos y 250 cc con refrigeración líquida
- · Aplicación para smartphones Yamaha Power Tuner para realizar ajustes en pista
- · (1) Selección de mapeado del motor de 2 posiciones sobre la marcha · Chasis de aluminio, más resistente que proporciona un equilibrio ideal
- · Cubre carter de fábrica para una mayor protección del motor
- · Diseño del asiento y carenados estilizados para mejorar la postura de manejo
- · Sistema de rapida sustitución del filtro de aire que mejora la eficiencia del flujo de aire
- · Estanque de combustible con capacidad de 8.2L



www.yamahamotos.cl



yamaha motos chile



yamahamotoschile

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenciones periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.